

临沂市环境空气质量情况

第4期（总第73期）

临沂市环境保护局

2018年3月5日

临沂市2018年2月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（5.21），最差的是罗庄区、高新区（均为6.55）。

15个县区同比均改善，幅度最大的是沂南县（24.6%），最小的是费县（10.6%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	5.21
2	沂南县	5.52
3	经开区	5.72
4	平邑县	5.79
5	莒南县	5.85
6	兰陵县	6.14
6	临沭县	6.14
8	沂水县	6.15
9	蒙阴县	6.16
10	郯城县	6.21
11	兰山区	6.25
12	河东区	6.26
13	费县	6.40
14	罗庄区	6.55
14	高新区	6.55

排名	各县区	综合指数改善
1	沂南县	24.6%
2	临沭县	21.3%
3	平邑县	20.5%
4	莒南县	19.8%
5	临港区	18.7%
6	兰陵县	18.6%
7	经开区	18.5%
8	沂水县	18.1%
9	兰山区	17.7%
10	郯城县	16.0%
11	罗庄区	15.9%
12	蒙阴县	14.1%
13	河东区	13.1%
14	高新区	11.0%
15	费县	10.6%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

（二）各项指标情况

1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是临港区（21 天），最少的是河东区、兰陵县（均为13 天）。

15 个县区同比均增加，增加最多的是平邑县（12 天），最少的是河东区（2 天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	临港区	21
2	平邑县	19
3	沂水县	18
4	沂南县	17
4	莒南县	17
4	经开区	17
7	兰山区	16
8	罗庄区	15
8	郯城县	15
8	费 县	15
8	蒙阴县	15
8	临沭县	15
8	高新区	15
14	河东区	13
14	兰陵县	13

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	平邑县	12
2	沂水县	8
3	莒南县	7
4	费 县	6
4	临沭县	6
4	临港区	6
7	罗庄区	5
7	郯城县	5
7	兰陵县	5
7	沂南县	5
7	蒙阴县	5
7	高新区	5
7	经开区	5
14	兰山区	4
15	河东区	2

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是临港区（58μg/m³），最差的是兰陵县（79μg/m³）。

15 个县区同比均改善，幅度最大的是高新区（31.5%），最小的是河东区（16.5%）。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	58
2	高新区	63
3	平邑县	64
3	经开区	64
5	莒南县	67
6	兰山区	68
7	沂水县	69
7	沂南县	69
9	郯城县	71
9	临沭县	71
11	蒙阴县	73
12	罗庄区	74
12	费 县	74
14	河东区	76
15	兰陵县	79

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	高新区	31.5%
2	临沭县	29.0%
3	平邑县	28.9%
4	莒南县	26.4%
5	沂水县	24.2%
6	兰山区	21.8%
7	临港区	21.6%
8	郯城县	21.1%
9	沂南县	20.7%
10	蒙阴县	19.8%
11	罗庄区	19.6%
12	经开区	19.0%
13	费 县	18.7%
14	兰陵县	18.6%
15	河东区	16.5%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是临港区（97μg/m³），最差的是罗庄区、高新区（均为 134μg/m³）。

15 个县区同比均改善，幅度最大的是平邑县（20.1%），最小的是费县（2.2%）。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	97
2	沂南县	107
3	莒南县	109
4	经开区	110
5	平邑县	111
6	河东区	113
6	蒙阴县	113
8	沂水县	117
9	兰陵县	120
10	郯城县	122
11	临沭县	123
12	兰山区	124
13	费 县	132
14	罗庄区	134
14	高新区	134

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	平邑县	20.1%
2	经开区	17.9%
3	莒南县	14.8%
4	沂水县	14.6%
5	兰山区	13.9%
6	沂南县	13.7%
7	临沭县	13.4%
8	蒙阴县	13.1%
9	临港区	11.8%
10	郯城县	10.9%
11	罗庄区	9.5%
12	兰陵县	8.4%
13	河东区	6.6%
14	高新区	6.3%
15	费 县	2.2%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是临港区（22μg/m³），最差的是高新区（42μg/m³）。

12 个县区同比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是沂南县（40.0%），恶化幅度最大的是高新区（-35.5%）。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	22
2	郯城县	24
2	沂南县	24
4	兰陵县	25
4	平邑县	25
6	经开区	27
7	莒南县	28
8	费 县	29
8	蒙阴县	29
10	河东区	30
10	临沭县	30
12	罗庄区	32
13	兰山区	33
13	沂水县	33
15	高新区	42

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	沂南县	40.0%
2	临港区	38.9%
3	莒南县	31.7%
4	兰陵县	26.5%
5	罗庄区	23.8%
6	平邑县	21.9%
7	郯城县	20.0%
8	经开区	15.6%
9	蒙阴县	12.1%
10	兰山区	5.7%
10	沂水县	5.7%
12	临沭县	3.2%
13	河东区	0.0%
14	费 县	-7.4%
15	高新区	-35.5%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是临港区（27μg/m³），最差的是兰山区（41μg/m³）。

15 个县区同比均改善，幅度最大的是沂南县（42.9%），最小的是蒙阴县（9.8%）。

排名	各县区	NO ₂ 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	27
2	沂南县	28
3	兰陵县	29
4	费 县	33
4	临沭县	33
6	平邑县	34
6	莒南县	34
8	河东区	37
8	蒙阴县	37
10	罗庄区	38
10	经开区	38
12	郯城县	39
12	沂水县	39
14	高新区	40
15	兰山区	41

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	沂南县	42.9%
2	兰陵县	35.6%
3	经开区	29.6%
4	临沭县	28.3%
5	平邑县	22.7%
6	兰山区	22.6%
7	罗庄区	22.4%
8	沂水县	18.8%
9	临港区	15.6%
10	郯城县	15.2%
11	河东区	14.0%
12	高新区	13.0%
13	费 县	10.8%
14	莒南县	10.5%
15	蒙阴县	9.8%

6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是经开区（1.4mg/m³），最差的是高新区（2.4mg/m³）。

13 个县区同比改善，2 个恶化；改善幅度最大的是沂南县（28.6%），恶化幅度最大的是高新区（-50.0%）。

排名	各县区	CO 浓度（mg/m ³ ）
1	经开区	1.4
2	郯城县	1.5
2	沂南县	1.5
4	兰山区	1.6
4	莒南县	1.6
4	临沭县	1.6
4	临港区	1.6
8	罗庄区	1.7
8	费 县	1.7
10	河东区	1.8
10	兰陵县	1.8
10	沂水县	1.8
10	平邑县	1.8
10	蒙阴县	1.8
15	高新区	2.4

排名	各县区	CO 浓度改善
1	沂南县	28.6%
2	郯城县	21.1%
3	莒南县	20.0%
3	临港区	20.0%
5	沂水县	18.2%
6	蒙阴县	18.2%
7	经开区	17.6%
8	兰山区	11.1%
8	临沭县	11.1%
10	河东区	10.0%
10	兰陵县	10.0%
10	平邑县	10.0%
13	罗庄区	5.6%
14	费 县	-6.2%
15	高新区	-50.0%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）
最好的是沂水县（85μg/m³），最差的是临港区（114μg/m³）。

12 个县区同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是河东区（24.2%），恶化幅度最大的是平邑县（-9.5%）。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	沂水县	85
2	高新区	86
3	沂南县	87
4	兰山区	92
4	经开区	92
6	兰陵县	93
7	河东区	97
8	蒙阴县	98
9	罗庄区	101
9	临沭县	101
11	平邑县	104
12	莒南县	105
13	费 县	108
14	郯城县	109
15	临港区	114

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	河东区	24.2%
2	费 县	21.2%
3	临沭县	20.5%
4	兰陵县	17.7%
5	兰山区	16.4%
6	沂南县	16.3%
7	沂水县	14.1%
8	临港区	13.6%
9	高新区	13.1%
10	莒南县	10.3%
11	郯城县	7.6%
12	罗庄区	5.6%
13	蒙阴县	-4.3%
14	经开区	-5.7%
15	平邑县	-9.5%

二、临沂城区环境空气质量状况

（一）五区综合指数

最好的是经开区（5.72），最差的是罗庄区、高新区（均为6.55）。

各区同比均改善，幅度最大的是经开区（18.5%），最小的是高新区（11.0%）。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	5.72
2	兰山区	6.25
3	河东区	6.26
4	罗庄区	6.55
4	高新区	6.55

排名	各区	综合指数改善
1	经开区	18.5%
2	兰山区	17.7%
3	罗庄区	15.9%
4	河东区	13.1%
5	高新区	11.0%

（二）城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（5.72），最差的是罗庄区盛庄街道（6.84）。

9个站同比均改善幅度最大的是兰山区银雀山街道（21.4%），最小的是兰山区柳青街道（11.9%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	5.72
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	5.97
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	6.12
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.17
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.26
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.32
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	6.55
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.78
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.84

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21.4%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	20.3%
3	兰山区	金雀山街道	沂河小区	19.7%
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	18.5%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	15.8%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	14.6%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	13.1%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.0%
9	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	11.9%

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（61μg/m³），最差的是兰山区兰山街道、罗庄区盛庄街道（均为77μg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是高新区驻地（29.2%），最小的是兰山区柳青街道（15.6%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	61
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	63
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	64
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	65
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	68
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	71
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	76
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	77
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	77

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	29.2%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	26.5%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	26.1%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	23.8%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	22.2%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	19.0%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	16.5%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	16.5%
9	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	15.6%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（110μg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道（148μg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是兰山区兰山街道（18.6%），最小的是兰山区柳青街道（0.8%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	110
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	112
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	113
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	118
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	120
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	127
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	134
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	140
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	148

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	18.6%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	18.2%
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	17.9%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	16.3%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	14.3%
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	11.3%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	6.6%
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.1%
9	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	0.8%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（27μg/m³），最差的是高新区驻地（42μg/m³）。

6 个站同比改善、1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道（32.6%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-40.0%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	27
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	29
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	30
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	31
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	32
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	32
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	34
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	39
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	42

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	32.6%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	15.8%
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	15.6%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	13.3%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	8.6%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	2.9%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	0.0%
8	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	-11.5%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-40.0%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是罗庄区罗庄街道、河东区九曲街道（均为37μg/m³），最差的是兰山区金雀山街道（44μg/m³）。

9 个站同比均改善，幅度最大的是兰山区兰山街道（30.9%），最小的是河东区九曲街道（14.0%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	37
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	37
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	38
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	38
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	40
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	40
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	40
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	41
9	兰山区	金雀山街道	沂河小区	44

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	30.9%
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	29.6%
3	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	23.1%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	23.1%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	22.6%
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	17.8%
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	16.7%
8	兰山区	金雀山街道	沂河小区	15.4%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	14.0%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（1.4mg/m³），最差的是高新区驻地（2.4mg/m³）。

7个站同比改善，2个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道（25.0%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-26.3%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.4
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.5
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.5
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.6
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.6
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.6
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.8
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.9
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	2.4

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	25.0%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	20.0%
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	17.6%
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	16.7%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	15.8%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	11.1%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.0%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-11.8%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-26.3%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（85μg/m³），最差的是罗庄区罗庄街道（106μg/m³）。

7个站同比改善，2个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（25.4%），恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道（-5.7%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	85
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	86
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	90
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	92
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	94
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	96
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	97
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	105
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	106

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	25.4%
2	河东区	九曲街道	河东保险公司	24.2%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21.1%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	17.3%
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	14.5%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	11.1%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	7.9%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-1.9%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-5.7%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（5.72），最差的是罗庄区册山街道（7.54）。

35个镇街同比均改善，幅度最大的是兰山区义堂镇（25.2%），最小的是高新区马厂湖镇（2.5%）。

排名	县区	镇街	综合指数 现状	排名	县区	镇街	综合指数 改善
1	经开区	芝麻墩街道	5.72	1	兰山区	义堂镇	25.2%
2	兰山区	金雀山街道	5.97	2	兰山区	枣园镇	22.1%
3	兰山区	柳青街道	6.12	3	河东区	八湖镇	21.9%
4	兰山区	银雀山街道	6.17	4	经开区	朝阳街道	21.7%
5	河东区	九曲街道	6.26	5	经开区	梅家埠街道	21.5%
6	罗庄区	罗庄街道	6.32	6	兰山区	银雀山街道	21.2%
7	经开区	梅家埠街道	6.35	6	兰山区	半程镇	21.2%
8	河东区	河东经济开发区	6.47	8	兰山区	兰山街道	20.6%
9	兰山区	李官镇	6.52	9	河东区	相公街道	20.5%
10	高新区	高新区驻地	6.55	10	兰山区	汪沟镇	20.2%
11	经开区	朝阳街道	6.56	11	兰山区	金雀山街道	18.8%
12	罗庄区	黄山镇	6.67	12	兰山区	方城镇	18.6%
13	河东区	汤头镇	6.75	13	经开区	芝麻墩街道	18.5%
14	兰山区	兰山街道	6.78	14	河东区	河东经济开发区	18.1%
14	河东区	八湖镇	6.78	15	兰山区	李官镇	17.7%
16	罗庄区	盛庄街道	6.84	16	罗庄区	高都街道	17.2%
17	兰山区	枣园镇	6.92	17	罗庄区	盛庄街道	16.4%
17	高新区	马厂湖镇	6.92	18	罗庄区	黄山镇	15.7%
19	兰山区	方城镇	6.96	19	罗庄区	褚墩镇	15.0%
20	河东区	汤河镇	7.05	20	兰山区	白沙埠镇	14.8%
21	罗庄区	沂堂镇	7.08	21	罗庄区	罗庄街道	14.6%
22	河东区	凤凰岭街道	7.10	22	兰山区	兰山经济开发区	14.5%
23	兰山区	半程镇	7.12	23	河东区	汤河镇	14.1%
24	兰山区	汪沟镇	7.13	24	高新区	罗西街道	13.6%
25	河东区	相公街道	7.20	25	河东区	汤头镇	13.2%
26	罗庄区	褚墩镇	7.24	25	河东区	郑旺镇	13.2%
27	河东区	郑旺镇	7.29	27	河东区	九曲街道	13.1%
28	罗庄区	高都街道	7.34	28	高新区	高新区驻地	13.0%
29	兰山区	义堂镇	7.35	29	罗庄区	沂堂镇	12.9%
30	河东区	太平街道	7.37	30	河东区	凤凰岭街道	12.5%
31	高新区	罗西街道	7.38	31	兰山区	柳青街道	12.2%
32	罗庄区	傅庄街道	7.42	32	罗庄区	册山街道	9.5%
33	兰山区	白沙埠镇	7.46	33	河东区	太平街道	9.2%
34	兰山区	兰山经济开发区	7.50	34	罗庄区	傅庄街道	7.4%
35	罗庄区	册山街道	7.54	35	高新区	马厂湖镇	2.5%

（二）各项指标情况

1、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（61μg/m³），最差的是河东区凤凰岭街道（96μg/m³）。

35个镇街同比均改善，幅度最大的是兰山区半程镇（33.6%），最小的是高新区罗西街道（10.1%）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 现状	排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度 改善
1	兰山区	金雀山街道	61	1	兰山区	半程镇	33.6%
2	高新区	高新区驻地	63	2	高新区	高新区驻地	29.2%
3	经开区	芝麻墩街道	64	3	经开区	梅家埠街道	26.9%
4	兰山区	柳青街道	65	4	兰山区	汪沟镇	26.5%
5	兰山区	银雀山街道	68	5	河东区	河东经济开发区	25.8%
6	罗庄区	罗庄街道	71	6	兰山区	金雀山街道	25.6%
7	河东区	河东经济开发区	72	7	兰山区	银雀山街道	25.3%
8	兰山区	半程镇	75	8	兰山区	义堂镇	24.8%
9	河东区	九曲街道	76	9	兰山区	方城镇	23.9%
9	经开区	梅家埠街道	76	10	兰山区	兰山街道	23.8%
11	兰山区	兰山街道	77	11	兰山区	枣园镇	23.2%
11	罗庄区	盛庄街道	77	11	河东区	相公街道	23.2%
13	罗庄区	高都街道	78	13	经开区	朝阳街道	22.8%
13	高新区	马厂湖镇	78	14	河东区	八湖镇	22.5%
13	经开区	朝阳街道	78	15	罗庄区	盛庄街道	22.2%
16	罗庄区	黄山镇	79	16	罗庄区	褚墩镇	21.0%
16	河东区	八湖镇	79	17	罗庄区	高都街道	20.4%
18	兰山区	汪沟镇	83	18	兰山区	白沙埠镇	19.6%
18	罗庄区	褚墩镇	83	19	经开区	芝麻墩街道	19.0%
18	罗庄区	傅庄街道	83	20	兰山区	兰山经济开发区	17.6%
21	兰山区	李官镇	84	21	罗庄区	黄山镇	16.8%
21	兰山区	兰山经济开发区	84	22	罗庄区	罗庄街道	16.5%
23	河东区	汤头镇	85	22	河东区	九曲街道	16.5%
24	兰山区	方城镇	86	24	高新区	马厂湖镇	15.2%
24	兰山区	枣园镇	86	25	河东区	汤河镇	14.7%
24	河东区	相公街道	86	26	兰山区	柳青街道	14.5%
27	河东区	汤河镇	87	27	河东区	郑旺镇	13.7%
28	兰山区	义堂镇	88	28	河东区	太平街道	13.6%
28	河东区	郑旺镇	88	29	兰山区	李官镇	13.4%
30	河东区	太平街道	89	30	罗庄区	傅庄街道	12.6%
30	高新区	罗西街道	89	31	罗庄区	沂堂镇	11.8%
32	兰山区	白沙埠镇	90	32	罗庄区	册山街道	11.7%
32	罗庄区	沂堂镇	90	33	河东区	汤头镇	10.5%
34	罗庄区	册山街道	91	34	河东区	凤凰岭街道	10.3%
35	河东区	凤凰岭街道	96	35	高新区	罗西街道	10.1%

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（110μg/m³），最差的是罗庄区高都街道（160μg/m³）。

34 个镇街同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是兰山区义堂镇（28.1%），恶化的是高新区马厂湖镇（-6.1%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 现状	排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度 改善
1	经开区	芝麻墩街道	110	1	兰山区	义堂镇	28.1%
2	兰山区	银雀山街道	112	2	河东区	八湖镇	26.7%
3	河东区	九曲街道	113	3	经开区	朝阳街道	25.6%
4	兰山区	金雀山街道	118	4	河东区	郑旺镇	25.3%
4	经开区	梅家埠街道	118	5	河东区	河东经济开发区	21.8%
6	罗庄区	罗庄街道	120	6	兰山区	半程镇	20.7%
7	河东区	河东经济开发区	122	7	河东区	相公街道	20.5%
8	河东区	汤头镇	123	8	罗庄区	褚墩镇	19.6%
9	兰山区	柳青街道	127	9	罗庄区	高都街道	18.8%
10	兰山区	李官镇	128	10	兰山区	兰山街道	18.6%
11	河东区	八湖镇	129	10	兰山区	汪沟镇	18.6%
12	河东区	郑旺镇	130	12	罗庄区	沂堂镇	18.4%
13	罗庄区	黄山镇	131	13	兰山区	银雀山街道	18.2%
13	经开区	朝阳街道	131	14	经开区	芝麻墩街道	17.9%
15	高新区	高新区驻地	134	15	兰山区	枣园镇	17.8%
16	罗庄区	褚墩镇	135	16	河东区	汤头镇	17.4%
17	兰山区	汪沟镇	136	17	兰山区	李官镇	16.9%
18	兰山区	义堂镇	138	18	兰山区	白沙埠镇	16.6%
19	兰山区	方城镇	139	19	经开区	梅家埠街道	15.7%
19	河东区	太平街道	139	20	兰山区	金雀山街道	15.1%
19	高新区	马厂湖镇	139	21	兰山区	兰山经济开发区	14.5%
22	兰山区	兰山街道	140	22	罗庄区	罗庄街道	14.3%
22	河东区	汤河镇	140	23	河东区	太平街道	14.2%
22	河东区	凤凰岭街道	140	24	河东区	汤河镇	13.0%
25	兰山区	半程镇	142	25	罗庄区	黄山镇	12.7%
25	罗庄区	沂堂镇	142	26	兰山区	方城镇	12.6%
27	兰山区	枣园镇	143	27	高新区	罗西街道	11.9%
28	兰山区	白沙埠镇	146	28	高新区	高新区驻地	11.3%
29	兰山区	兰山经济开发区	147	29	河东区	九曲街道	6.6%
30	罗庄区	盛庄街道	148	30	罗庄区	盛庄街道	5.1%
30	高新区	罗西街道	148	31	河东区	凤凰岭街道	4.8%
32	河东区	相公街道	151	32	罗庄区	傅庄街道	4.3%
33	罗庄区	册山街道	152	33	罗庄区	册山街道	2.6%
34	罗庄区	傅庄街道	155	34	兰山区	柳青街道	0.8%
35	罗庄区	高都街道	160	35	高新区	马厂湖镇	-6.1%

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是河东区汤河镇（25μg/m³），最差的是兰山区半程镇、罗庄区高都街道（均为 51μg/m³）。

17 个镇街同比改善，3 个持平，15 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道（32.6%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-40.0%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状	排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	河东区	汤河镇	25	1	罗庄区	罗庄街道	32.6%
2	经开区	芝麻墩街道	27	2	罗庄区	黄山镇	28.3%
3	兰山区	柳青街道	29	3	河东区	汤头镇	18.4%
4	河东区	九曲街道	30	4	罗庄区	盛庄街道	17.9%
5	罗庄区	罗庄街道	31	5	河东区	汤河镇	16.7%
5	罗庄区	沂堂镇	31	6	经开区	芝麻墩街道	15.6%
5	河东区	汤头镇	31	7	高新区	罗西街道	14.9%
8	兰山区	金雀山街道	32	8	兰山区	枣园镇	13.5%
8	兰山区	枣园镇	32	9	兰山区	银雀山街道	13.3%
8	兰山区	李官镇	32	10	河东区	凤凰岭街道	10.8%
8	罗庄区	盛庄街道	32	11	兰山区	金雀山街道	8.6%
8	高新区	马厂湖镇	32	12	兰山区	汪沟镇	7.9%
13	兰山区	方城镇	33	13	河东区	八湖镇	5.6%
13	罗庄区	黄山镇	33	14	罗庄区	褚墩镇	5.0%
13	河东区	凤凰岭街道	33	15	兰山区	义堂镇	4.4%
13	经开区	朝阳街道	33	16	兰山区	兰山街道	2.9%
17	兰山区	兰山街道	34	17	罗庄区	傅庄街道	2.4%
17	河东区	河东经济开发区	34	18	兰山区	白沙埠镇	0.0%
17	河东区	八湖镇	34	18	河东区	九曲街道	0.0%
20	兰山区	汪沟镇	35	18	河东区	相公街道	0.0%
20	经开区	梅家埠街道	35	21	经开区	梅家埠街道	-2.9%
22	罗庄区	褚墩镇	38	22	经开区	朝阳街道	-3.1%
23	兰山区	银雀山街道	39	23	高新区	马厂湖镇	-3.2%
23	兰山区	白沙埠镇	39	24	兰山区	李官镇	-6.7%
25	罗庄区	傅庄街道	40	25	罗庄区	沂堂镇	-6.9%
25	河东区	相公街道	40	26	兰山区	柳青街道	-7.4%
25	高新区	罗西街道	40	27	兰山区	兰山经济开发区	-10.0%
28	高新区	高新区驻地	42	28	兰山区	方城镇	-13.8%
29	兰山区	义堂镇	43	29	罗庄区	高都街道	-15.9%
29	河东区	郑旺镇	43	30	河东区	河东经济开发区	-17.2%
31	兰山区	兰山经济开发区	44	31	罗庄区	册山街道	-17.9%
32	罗庄区	册山街道	46	32	河东区	郑旺镇	-26.5%
32	河东区	太平街道	46	33	兰山区	半程镇	-30.8%
34	兰山区	半程镇	51	34	河东区	太平街道	-31.4%
34	罗庄区	高都街道	51	35	高新区	高新区驻地	-40.0%

4、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇、河东区凤凰岭街道(均为 32μg/m³)，最差的是兰山经济开发区（46μg/m³）。

35 个镇街同比均改善,幅度最大的是兰山区义堂镇(38.9%)，最小的是高新区马厂湖镇（2.3%）。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 现状	排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度 改善
1	罗庄区	黄山镇	32	1	兰山区	义堂镇	38.9%
1	河东区	凤凰岭街道	32	2	罗庄区	高都街道	37.0%
3	罗庄区	高都街道	34	3	经开区	梅家埠街道	36.4%
3	河东区	相公街道	34	4	河东区	凤凰岭街道	36.0%
5	经开区	梅家埠街道	35	5	兰山区	枣园镇	32.7%
6	兰山区	李官镇	36	6	兰山区	兰山街道	32.1%
6	经开区	朝阳街道	36	7	河东区	相公街道	32.0%
8	兰山区	枣园镇	37	8	经开区	朝阳街道	30.8%
8	罗庄区	罗庄街道	37	9	经开区	芝麻墩街道	29.6%
8	罗庄区	册山街道	37	10	兰山区	李官镇	29.4%
8	河东区	八湖镇	37	11	兰山区	方城镇	28.3%
8	河东区	九曲街道	37	12	兰山区	汪沟镇	27.1%
13	兰山区	兰山街道	38	13	兰山区	半程镇	26.8%
13	兰山区	方城镇	38	14	罗庄区	黄山镇	25.6%
13	罗庄区	沂堂镇	38	15	兰山区	柳青街道	24.5%
13	经开区	芝麻墩街道	38	15	罗庄区	盛庄街道	24.5%
17	兰山区	白沙埠镇	39	17	高新区	罗西街道	23.1%
17	罗庄区	褚墩镇	39	18	河东区	八湖镇	22.9%
17	河东区	汤河镇	39	19	兰山区	银雀山街道	22.6%
17	河东区	太平街道	39	20	兰山区	兰山经济开发区	22.0%
21	兰山区	柳青街道	40	21	兰山区	白沙埠镇	18.8%
21	罗庄区	盛庄街道	40	21	河东区	太平街道	18.8%
21	高新区	罗西街道	40	23	罗庄区	罗庄街道	17.8%
21	高新区	高新区驻地	40	23	罗庄区	册山街道	17.8%
25	兰山区	银雀山街道	41	25	高新区	高新区驻地	16.7%
25	兰山区	半程镇	41	26	罗庄区	沂堂镇	15.6%
25	罗庄区	傅庄街道	41	27	河东区	九曲街道	14.0%
28	河东区	河东经济开发区	42	28	兰山区	金雀山街道	13.7%
28	河东区	郑旺镇	42	29	罗庄区	褚墩镇	13.3%
30	兰山区	汪沟镇	43	30	河东区	河东经济开发区	12.5%
30	高新区	马厂湖镇	43	31	河东区	郑旺镇	12.5%
32	兰山区	金雀山街道	44	32	河东区	汤河镇	11.4%
32	兰山区	义堂镇	44	33	罗庄区	傅庄街道	10.9%
32	河东区	汤头镇	44	34	河东区	汤头镇	10.2%
35	兰山区	兰山经济开发区	46	35	高新区	马厂湖镇	2.3%

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（1.4mg/m³），最差的是罗庄区褚墩镇（2.5mg/m³）。

17个镇街同比改善，4个持平，14个恶化；改善幅度最大的是河东区八湖镇（36.7%），恶化幅度最大的是高新区马厂湖镇（-50.0%）。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	1.4
2	兰山区	金雀山街道	1.5
2	兰山区	柳青街道	1.5
2	兰山区	方城镇	1.5
2	河东区	汤头镇	1.5
2	河东区	河东经济开发区	1.5
2	经开区	梅家埠街道	1.5
8	兰山区	银雀山街道	1.6
8	兰山区	兰山街道	1.6
8	兰山区	李官镇	1.6
8	罗庄区	盛庄街道	1.6
8	罗庄区	沂堂镇	1.6
8	河东区	汤河镇	1.6
8	高新区	罗西街道	1.6
15	河东区	相公街道	1.7
15	河东区	凤凰岭街道	1.7
17	罗庄区	册山街道	1.8
17	河东区	九曲街道	1.8
17	河东区	太平街道	1.8
17	经开区	朝阳街道	1.8
21	兰山区	白沙埠镇	1.9
21	兰山区	义堂镇	1.9
21	兰山区	半程镇	1.9
21	罗庄区	罗庄街道	1.9
21	罗庄区	高都街道	1.9
21	河东区	八湖镇	1.9
27	兰山区	枣园镇	2.0
27	兰山区	兰山经济开发区	2.0
27	罗庄区	黄山镇	2.0
27	河东区	郑旺镇	2.0
31	兰山区	汪沟镇	2.1
31	高新区	马厂湖镇	2.1
33	罗庄区	傅庄街道	2.3
34	高新区	高新区驻地	2.4
35	罗庄区	褚墩镇	2.5

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	河东区	八湖镇	36.7%
2	兰山区	柳青街道	25.0%
3	河东区	汤河镇	23.8%
4	罗庄区	册山街道	21.7%
5	兰山区	方城镇	21.1%
6	兰山区	兰山街道	20.0%
7	经开区	芝麻墩街道	17.6%
8	兰山区	金雀山街道	16.7%
9	兰山区	银雀山街道	15.8%
9	兰山区	李官镇	15.8%
9	罗庄区	盛庄街道	15.8%
12	河东区	河东经济开发区	11.8%
13	河东区	相公街道	10.5%
14	河东区	九曲街道	10.0%
15	兰山区	兰山经济开发区	9.1%
16	河东区	汤头镇	6.3%
17	高新区	罗西街道	5.9%
18	兰山区	义堂镇	0.0%
18	兰山区	半程镇	0.0%
18	河东区	凤凰岭街道	0.0%
18	经开区	梅家埠街道	0.0%
22	兰山区	枣园镇	-5.3%
23	兰山区	白沙埠镇	-5.6%
23	罗庄区	高都街道	-5.6%
25	经开区	朝阳街道	-5.9%
26	罗庄区	沂堂镇	-6.7%
27	罗庄区	黄山镇	-11.1%
27	河东区	郑旺镇	-11.1%
29	罗庄区	罗庄街道	-11.8%
30	河东区	太平街道	-12.5%
31	兰山区	汪沟镇	-16.7%
32	高新区	高新区驻地	-26.3%
33	罗庄区	傅庄街道	-43.8%
34	罗庄区	褚墩镇	-47.1%
35	高新区	马厂湖镇	-50.0%

6、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是兰山区李官镇（74μg/m³），最差的是河东区汤河镇（121μg/m³）。

32个镇街同比改善，3个恶化；改善幅度最大的是兰山区枣园镇（35.9%），恶化幅度最大的是经开区芝麻墩街道（-5.7%）。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度 现状	排名	县区	镇街	O ₃ 浓度 改善
1	兰山区	李官镇	74	1	兰山区	枣园镇	35.9%
2	兰山区	枣园镇	75	2	兰山区	李官镇	33.9%
3	兰山区	金雀山街道	85	3	兰山区	金雀山街道	25.4%
4	高新区	高新区驻地	86	4	河东区	九曲街道	24.2%
5	河东区	汤头镇	89	5	经开区	朝阳街道	23.3%
5	经开区	朝阳街道	89	6	罗庄区	傅庄街道	22.5%
7	兰山区	银雀山街道	90	7	罗庄区	册山街道	22.3%
8	兰山区	义堂镇	91	8	兰山区	银雀山街道	21.7%
8	高新区	马厂湖镇	91	9	兰山区	义堂镇	20.9%
10	经开区	芝麻墩街道	92	10	罗庄区	褚墩镇	20.8%
11	罗庄区	傅庄街道	93	11	罗庄区	沂堂镇	19.2%
12	兰山区	柳青街道	94	12	经开区	梅家埠街道	18.8%
12	河东区	凤凰岭街道	94	13	河东区	汤头镇	18.3%
14	兰山区	半程镇	96	14	高新区	高新区驻地	17.3%
14	罗庄区	盛庄街道	96	15	兰山区	方城镇	17.2%
16	罗庄区	沂堂镇	97	15	高新区	罗西街道	17.2%
16	河东区	九曲街道	97	17	河东区	郑旺镇	16.8%
18	兰山区	兰山经济开发区	100	18	兰山区	半程镇	16.5%
19	兰山区	方城镇	101	19	河东区	河东经济开发区	15.7%
19	罗庄区	册山街道	101	20	兰山区	汪沟镇	15.6%
21	兰山区	汪沟镇	103	21	兰山区	柳青街道	15.3%
21	罗庄区	高都街道	103	22	河东区	相公街道	14.9%
21	河东区	相公街道	103	23	河东区	汤河镇	12.9%
21	河东区	太平街道	103	24	兰山区	兰山经济开发区	11.5%
25	河东区	郑旺镇	104	25	罗庄区	盛庄街道	11.1%
25	经开区	梅家埠街道	104	26	河东区	凤凰岭街道	10.5%
27	兰山区	兰山街道	105	27	罗庄区	高都街道	10.4%
28	罗庄区	罗庄街道	106	28	高新区	马厂湖镇	9.9%
28	高新区	罗西街道	106	29	兰山区	白沙埠镇	9.1%
30	河东区	河东经济开发区	107	30	罗庄区	黄山镇	9.0%
31	兰山区	白沙埠镇	110	31	兰山区	兰山街道	8.7%
32	罗庄区	黄山镇	111	32	河东区	太平街道	5.5%
33	罗庄区	褚墩镇	114	33	河东区	八湖镇	-0.9%
33	河东区	八湖镇	114	34	罗庄区	罗庄街道	-1.9%
35	河东区	汤河镇	121	35	经开区	芝麻墩街道	-5.7%

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2018 年 3 月 5 日印发
