

临沂市环境空气质量情况

第 28 期（总第 52 期）

临沂市环境保护局

2017 年 10 月 9 日

临沂市 2017 年 9 月份大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（4.20），最差的是高新区（5.25）。

各县区同比均改善，幅度最大的是兰陵县（25.5%），最小的是蒙阴县（7.4%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	4.20
2	莒南县	4.43
3	郯城县	4.48
4	河东区	4.51
4	经开区	4.51
6	兰山区	4.66
7	费 县	4.70
8	沂水县	4.79
9	平邑县	4.84
10	沂南县	4.85
10	蒙阴县	4.85
12	临沭县	4.96
13	兰陵县	4.97
14	罗庄区	5.13
15	高新区	5.25

排名	各县区	综合指数改善
1	兰陵县	25.5%
2	莒南县	21.2%
3	费 县	20.3%
4	兰山区	19.8%
5	临港区	19.4%
6	罗庄区	18.7%
7	郯城县	18.5%
8	沂南县	18.2%
9	高新区	16.8%
10	临沭县	16.6%
11	沂水县	16.0%
12	经开区	13.9%
13	平邑县	13.6%
14	河东区	10.7%
15	蒙阴县	7.4%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

（二）各项指标情况

1、优良天数（AQI≤100 天数）

最多的是经开区（27 天），最少的是费县（10 天）。

13 个县区同比增加, 2 个减少; 增加最多的是兰山区(11 天), 减少的是平邑县、费县（均为-2 天）。

排名	各县区	优良天数（天）
1	经开区	27
2	兰山区	25
3	河东区	22
4	罗庄区	21
4	沂南县	21
6	郯城县	20
6	高新区	20
8	沂水县	19
8	莒南县	19
10	临港区	18
11	平邑县	17
12	临沭县	16
13	兰陵县	15
13	蒙阴县	15
15	费 县	10

排名	各县区	优良天数同比变化（天）
1	兰山区	11
2	沂水县	9
3	罗庄区	7
3	郯城县	7
5	河东区	5
5	蒙阴县	5
5	莒南县	5
5	经开区	5
9	沂南县	3
9	临沭县	3
9	高新区	3
9	临港区	3
13	兰陵县	1
14	平邑县	-2
14	费 县	-2

2、细颗粒物（PM_{2.5}, 标准 35μg/m³）

最好的是河东区、临港区（均为 32μg/m³），最差的是高新区（46μg/m³）。

14 个县区同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是莒南县（37.7%），恶化的是经开区（-7.9%）。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度（ug/m ³ ）
1	河东区	32
1	临港区	32
3	莒南县	33
4	兰山区	34
5	郯城县	37
6	罗庄区	38
6	沂水县	38
8	平邑县	40
9	经开区	41
10	沂南县	42
10	蒙阴县	42
12	费 县	43
13	兰陵县	44
13	临沭县	44
15	高新区	46

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	莒南县	37.7%
2	兰陵县	35.3%
3	罗庄区	34.5%
4	河东区	33.3%
5	临港区	31.9%
6	临沭县	30.2%
7	平邑县	29.8%
8	郯城县	27.5%
9	费 县	27.1%
10	沂南县	26.3%
11	兰山区	26.1%
12	沂水县	20.8%
13	高新区	20.7%
14	蒙阴县	16.0%
15	经开区	-7.9%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是莒南县、临港区（均为 65μg/m³），最差的是罗庄区（92μg/m³）。

各县区同比均改善，幅度最大的是费县（29.6%），最小的是河东区（10.7%）。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	莒南县	65
1	临港区	65
3	河东区	67
4	郯城县	68
5	经开区	69
6	沂南县	71
6	蒙阴县	71
8	沂水县	73
9	兰陵县	75
10	费 县	76
10	临沭县	76
12	平邑县	77
13	兰山区	80
14	高新区	88
15	罗庄区	92

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	费 县	29.6%
2	莒南县	29.3%
3	兰陵县	27.9%
4	沂南县	22.8%
5	临港区	22.6%
6	临沭县	21.6%
7	高新区	20.0%
8	平邑县	18.9%
9	蒙阴县	18.4%
10	沂水县	16.1%
11	郯城县	15.0%
12	经开区	13.8%
13	罗庄区	13.2%
14	兰山区	13.0%
15	河东区	10.7%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是经开区（11μg/m³），最差的是莒南县、高新区（均为 18μg/m³）。

12 个县区同比改善，1 个持平，2 个恶化；改善幅度最大的是经开区（45.0%），恶化幅度最大的是费县（-30.0%）。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	11
2	河东区	13
2	沂水县	13
2	费 县	13
2	临港区	13
6	兰山区	14
6	沂南县	14
6	平邑县	14
6	蒙阴县	14
10	兰陵县	16
11	罗庄区	17
11	郯城县	17
11	临沭县	17
14	莒南县	18
14	高新区	18

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	经开区	45.0%
2	兰山区	30.0%
3	郯城县	29.2%
4	兰陵县	27.3%
5	罗庄区	26.1%
6	高新区	25.0%
7	沂南县	22.2%
7	平邑县	22.2%
9	河东区	18.8%
9	临港区	18.8%
11	莒南县	14.3%
12	沂水县	13.3%
13	蒙阴县	0.0%
14	临沭县	-13.3%
15	费 县	-30.0%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是临港区（18μg/m³），最差的是罗庄区、沂水县（均为 39μg/m³）。

10 个县区间比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是费县（31.6%），恶化幅度最大的是蒙阴县（-34.6%）。

排名	各县区	NO ₂ 浓度（ug/m ³ ）
1	临港区	18
2	费 县	26
3	莒南县	29
4	兰陵县	30
5	郯城县	31
6	临沭县	33
7	沂南县	34
8	蒙阴县	35
9	河东区	36
9	平邑县	36
11	兰山区	37
11	高新区	37
13	经开区	38
14	罗庄区	39
14	沂水县	39

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	费 县	31.6%
2	兰陵县	25.0%
3	沂南县	24.4%
4	临港区	14.3%
5	兰山区	14.0%
6	经开区	9.5%
7	沂水县	9.3%
8	郯城县	6.1%
9	平邑县	2.7%
10	罗庄区	2.5%
11	高新区	0.0%
12	临沭县	-6.5%
13	莒南县	-7.4%
14	河东区	-20.0%
15	蒙阴县	-34.6%

6、一氧化碳（CO，日均值第 95 百分位数，标准 4mg/m³）

最好的是费县（1.0mg/m³），最差的是河东区（1.7mg/m³）。

各县区间比均改善，幅度最大的是兰陵县（30.0%），最小的是沂南县（6.3%）。

排名	各县区	CO 浓度（mg/m ³ ）
1	费 县	1.0
2	莒南县	1.1
3	郯城县	1.2
3	沂水县	1.2
3	平邑县	1.2
3	蒙阴县	1.2
7	兰山区	1.3
7	临沭县	1.3
7	高新区	1.3
10	兰陵县	1.4
10	经开区	1.4
12	罗庄区	1.5
12	沂南县	1.5
14	临港区	1.6
15	河东区	1.7

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰陵县	30.0%
2	高新区	27.8%
3	莒南县	26.7%
4	经开区	26.3%
5	兰山区	23.5%
6	费 县	23.1%
7	沂水县	20.0%
7	临港区	20.0%
9	罗庄区	16.7%
10	郯城县	14.3%
10	平邑县	14.3%
10	蒙阴县	14.3%
13	河东区	10.5%
14	临沭县	7.1%
15	沂南县	6.3%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）
最好的是经开区（139μg/m³），最差的是临港区（206μg/m³）。

12 个县区同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是经开区（24.9%），恶化幅度最大的是平邑县（-12.0%）。

排名	各县区	O ₃ 浓度（ug/m ³ ）
1	经开区	139
2	兰山区	172
3	罗庄区	174
4	郯城县	175
5	河东区	176
6	高新区	182
7	沂水县	186
8	平邑县	187
9	沂南县	188
10	临沭县	190
11	蒙阴县	197
12	费 县	202
12	莒南县	202
14	兰陵县	204
15	临港区	206

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	经开区	24.9%
2	兰山区	21.1%
3	郯城县	17.8%
4	罗庄区	17.1%
5	沂水县	15.8%
6	临沭县	14.0%
7	高新区	13.3%
8	莒南县	9.4%
9	蒙阴县	8.4%
10	兰陵县	6.8%
10	临港区	6.8%
12	河东区	1.7%
13	沂南县	-0.5%
14	费 县	-3.1%
15	平邑县	-12.0%

二、临沂城区环境空气质量状况

（一）五区综合指数

最好的是河东区、经开区(均为 4.51),最差的是高新区(5.25)。

五区同比均改善,幅度最大的是兰山区(19.8%),最小的是河东区(10.7%)。

排名	各区	综合指数现状
1	河东区	4.51
1	经开区	4.51
3	兰山区	4.66
4	罗庄区	5.13
5	高新区	5.25

排名	各区	综合指数改善
1	兰山区	19.8%
2	罗庄区	18.7%
3	高新区	16.8%
4	经开区	13.9%
5	河东区	10.7%

（二）城区 9 个站点情况

1、综合指数

最好的是兰山区柳青街道(4.39),最差的是兰山区兰山街道(5.36)。

9 个站同比均改善,幅度最大的是兰山区金雀山街道(34.0%),最小的是河东区九曲街道(10.7%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	4.39
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	4.41
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	4.51
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	4.51
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	4.55
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	5.15
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	5.17
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	5.30
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	5.36

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	34.0%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	27.1%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	20.8%
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	15.7%
5	兰山区	柳青街道	市环保局(南坊)	15.4%
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	13.9%
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	11.4%
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	11.4%
9	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.7%

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道（28μg/m³），最差的是兰山区兰山街道、高新区驻地（均为45μg/m³）。

8 个站同比均改善，1 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道（44.1%），恶化的是经开区芝麻墩街道（-7.9%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	28
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	29
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	32
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	33
5	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	36
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	41
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	43
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	45
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	45

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	44.1%
2	兰山区	金雀山街道	沂河小区	41.7%
3	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	37.0%
4	河东区	九曲街道	河东保险公司	33.3%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	23.2%
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	22.4%
7	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	14.3%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.3%
9	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	-7.9%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区九曲街道（67μg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道（94μg/m³）。

8 个站同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（41.1%），恶化的是兰山区兰山街道（-2.2%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	河东区	九曲街道	河东保险公司	67
2	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	69
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	69
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	76
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	81
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	83
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	91
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	93
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	94

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	41.1%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	22.1%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18.0%
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	17.9%
5	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	13.8%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	12.6%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.7%
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.0%
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	-2.2%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（11μg/m³），最差的是高新区驻地（19μg/m³）。

9 个站同比均改善，幅度最大的是兰山区金雀山街道（52.9%），最小的是兰山区柳青街道（6.7%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	11
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	12
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	13
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	14
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	14
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	16
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	16
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	19

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	52.9%
2	兰山区	兰山街道	临沂大学	47.8%
3	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	45.0%
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	33.3%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	30.8%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	20.0%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	18.8%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.6%
9	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	6.7%

5、二氧化氮（NO₂，标准 40μg/m³）

最好的是兰山区柳青街道（33μg/m³），最差的是兰山区兰山街道、罗庄区罗庄街道（均为41μg/m³）。

6 个站同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（33.9%），恶化幅度最大的是高新区驻地（-21.9%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	33
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	36
3	河东区	九曲街道	河东保险公司	36
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	37
4	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	37
6	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	38
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	39
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	41
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	41

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	沂河小区	33.9%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	20.0%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	9.8%
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	9.5%
5	兰山区	兰山街道	临沂大学	8.9%
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	8.3%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-2.5%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	-20.0%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-21.9%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区银雀山街道、兰山区柳青街道（均为1.2mg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道（均为1.7mg/m³）。

9个站同比均改善，幅度最大的是兰山区银雀山街道（36.8%），最小的是兰山区金雀山街道（6.7%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.2
1	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	1.2
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.3
4	兰山区	金雀山街道	沂河小区	1.4
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.4
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	1.4
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.6
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.7
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.7

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	36.8%
2	高新区	高新区驻地	高新区驻地	31.6%
3	兰山区	兰山街道	临沂大学	30.0%
4	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	26.3%
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	15.8%
6	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	14.3%
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	10.5%
7	河东区	九曲街道	河东保险公司	10.5%
9	兰山区	金雀山街道	沂河小区	6.7%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道（139μg/m³），最差的是高新区驻地（198μg/m³）。

8个站同比改善，1个恶化；改善幅度最大的是兰山区银雀山街道（32.8%），恶化的是高新区驻地（-3.7%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	139
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	154
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	157
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	163
5	河东区	九曲街道	河东保险公司	176
6	兰山区	金雀山街道	沂河小区	179
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	188
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	189
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	198

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	32.8%
2	经开区	芝麻墩街道	江华汽贸	24.9%
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	22.7%
4	兰山区	柳青街道	市环保局（南坊）	20.9%
5	兰山区	金雀山街道	沂河小区	16.4%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	14.2%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	10.8%
8	河东区	九曲街道	河东保险公司	1.7%
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-3.7%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是兰山区柳青街道（4.39），最差的是兰山区义堂镇（6.60）。

排名	县区	责任镇街	综合指数
1	兰山区	柳青街道	4.39
2	兰山区	银雀山街道	4.41
3	河东区	九曲街道	4.51
3	经开区	芝麻墩街道	4.51
5	兰山区	金雀山街道	4.55
6	河东区	汤头镇	4.61
7	罗庄区	黄山镇	4.64
8	经开区	朝阳街道	4.96
9	河东区	八湖镇	4.97
9	河东区	凤凰岭街道	4.97
11	河东区	汤河镇	4.99
12	河东区	相公街道	5.01
13	河东区	太平街道	5.03
14	兰山区	方城镇	5.04
15	罗庄区	傅庄街道	5.08
16	河东区	河东经济开发区	5.12
17	兰山区	李官镇	5.13
18	罗庄区	罗庄街道	5.14
19	罗庄区	盛庄街道	5.16
20	河东区	郑旺镇	5.17
20	经开区	梅家埠街道	5.17
22	高新区	马厂湖镇	5.20
23	兰山区	枣园镇	5.29
24	高新区	高新区驻地	5.31
25	罗庄区	褚墩镇	5.34
26	兰山区	半程镇	5.36
27	兰山区	兰山街道	5.37
28	兰山区	白沙埠镇	5.45
29	罗庄区	册山街道	5.51
30	罗庄区	沂堂镇	5.62
31	兰山区	汪沟镇	5.64
32	高新区	罗西街道	5.75
33	罗庄区	高都街道	5.91
34	兰山区	兰山经济开发区	6.02
35	兰山区	义堂镇	6.60

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是兰山区金雀山街道 (28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是兰山区义堂镇 (58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	责任镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	兰山区	金雀山街道	28
2	兰山区	银雀山街道	29
3	河东区	九曲街道	32
4	罗庄区	罗庄街道	33
5	兰山区	柳青街道	36
6	河东区	汤头镇	40
7	经开区	芝麻墩街道	41
8	河东区	河东经济开发区	42
9	罗庄区	盛庄街道	43
10	兰山区	兰山街道	45
10	罗庄区	傅庄街道	45
10	河东区	八湖镇	45
10	河东区	汤河镇	45
10	高新区	高新区驻地	45
10	经开区	朝阳街道	45
16	罗庄区	黄山镇	46
16	罗庄区	褚墩镇	46
16	高新区	马厂湖镇	46
19	河东区	相公街道	47
20	兰山区	半程镇	48
20	河东区	凤凰岭街道	48
22	兰山区	李官镇	49
22	兰山区	枣园镇	49
22	河东区	太平街道	49
25	兰山区	方城镇	50
25	经开区	梅家埠街道	50
27	兰山区	白沙埠镇	52
27	兰山区	汪沟镇	52
27	罗庄区	册山街道	52
27	河东区	郑旺镇	52
31	兰山区	兰山经济开发区	53
32	罗庄区	高都街道	54
32	高新区	罗西街道	54
34	罗庄区	沂堂镇	57
35	兰山区	义堂镇	58

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区九曲街道(67μg/m³)，最差的是兰山区义堂镇(113μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	九曲街道	67
2	兰山区	柳青街道	69
2	经开区	芝麻墩街道	69
4	罗庄区	黄山镇	72
5	河东区	汤头镇	74
6	兰山区	金雀山街道	76
6	河东区	河东经济开发区	76
8	河东区	八湖镇	78
8	经开区	梅家埠街道	78
10	河东区	汤河镇	79
11	经开区	朝阳街道	80
12	高新区	高新区驻地	81
13	兰山区	方城镇	82
13	兰山区	李官镇	82
13	河东区	郑旺镇	82
16	兰山区	银雀山街道	83
16	河东区	太平街道	83
18	兰山区	半程镇	85
19	罗庄区	傅庄街道	87
20	兰山区	白沙埠镇	88
21	河东区	凤凰岭街道	89
21	河东区	相公街道	89
23	罗庄区	罗庄街道	91
24	兰山区	汪沟镇	92
25	兰山区	兰山街道	93
25	罗庄区	褚墩镇	93
27	兰山区	枣园镇	94
27	罗庄区	盛庄街道	94
27	罗庄区	沂堂镇	94
27	高新区	马厂湖镇	94
31	高新区	罗西街道	95
32	兰山区	兰山经济开发区	97
32	罗庄区	册山街道	97
34	罗庄区	高都街道	109
35	兰山区	义堂镇	113

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是河东区汤河镇（8μg/m³），最差的是罗庄区傅庄街道（21μg/m³）。

排名	县区	责任镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	汤河镇	8
2	兰山区	方城镇	9
2	兰山区	李官镇	9
2	河东区	相公街道	9
5	河东区	郑旺镇	10
6	兰山区	汪沟镇	11
6	兰山区	枣园镇	11
6	河东区	太平街道	11
6	经开区	芝麻墩街道	11
10	兰山区	白沙埠镇	12
10	兰山区	兰山街道	12
10	河东区	八湖镇	12
10	河东区	凤凰岭街道	12
10	河东区	汤头镇	12
15	兰山区	半程镇	13
15	兰山区	义堂镇	13
15	河东区	九曲街道	13
18	兰山区	银雀山街道	14
18	兰山区	柳青街道	14
18	经开区	朝阳街道	14
21	罗庄区	褚墩镇	15
21	罗庄区	黄山镇	15
21	河东区	河东经济开发区	15
21	经开区	梅家埠街道	15
25	兰山区	金雀山街道	16
25	兰山区	兰山经济开发区	16
25	罗庄区	盛庄街道	16
25	罗庄区	册山街道	16
25	罗庄区	高都街道	16
25	高新区	罗西街道	16
25	高新区	马厂湖镇	16
32	罗庄区	沂堂镇	17
33	罗庄区	罗庄街道	18
34	高新区	高新区驻地	19
35	罗庄区	傅庄街道	21

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (28μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇 (65μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	罗庄区	黄山镇	28
2	河东区	汤头镇	31
3	河东区	相公街道	32
3	河东区	太平街道	32
3	河东区	八湖镇	32
6	兰山区	方城镇	33
6	兰山区	柳青街道	33
6	罗庄区	傅庄街道	33
6	河东区	汤河镇	33
6	河东区	凤凰岭街道	33
11	兰山区	李官镇	34
11	罗庄区	褚墩镇	34
11	罗庄区	册山街道	34
11	经开区	梅家埠街道	34
15	兰山区	白沙埠镇	35
15	罗庄区	沂堂镇	35
17	兰山区	银雀山街道	36
17	河东区	郑旺镇	36
17	河东区	九曲街道	36
17	高新区	马厂湖镇	36
17	经开区	朝阳街道	36
22	兰山区	金雀山街道	37
22	罗庄区	盛庄街道	37
24	经开区	芝麻墩街道	38
25	高新区	高新区驻地	39
26	兰山区	枣园镇	40
26	兰山区	半程镇	40
26	罗庄区	高都街道	40
26	河东区	河东经济开发区	40
30	兰山区	兰山街道	41
30	罗庄区	罗庄街道	41
32	高新区	罗西街道	42
33	兰山区	汪沟镇	48
34	兰山区	兰山经济开发区	51
35	兰山区	义堂镇	65

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是河东区郑旺镇（0.9mg/m³），最差的是罗庄区盛庄街道、河东区九曲街道(均为1.7mg/m³)。

排名	县 区	责任镇街	CO 浓度 (mg/m ³)
1	河东区	郑旺镇	0.9
2	兰山区	方城镇	1.0
2	兰山区	汪沟镇	1.0
2	河东区	汤头镇	1.0
2	河东区	相公街道	1.0
2	河东区	太平街道	1.0
7	兰山区	半程镇	1.1
7	罗庄区	黄山镇	1.1
7	罗庄区	褚墩镇	1.1
7	罗庄区	沂堂镇	1.1
7	河东区	八湖镇	1.1
7	河东区	汤河镇	1.1
7	高新区	罗西街道	1.1
7	经开区	朝阳街道	1.1
15	兰山区	柳青街道	1.2
15	兰山区	银雀山街道	1.2
15	兰山区	义堂镇	1.2
15	河东区	凤凰岭街道	1.2
19	兰山区	李官镇	1.3
19	兰山区	枣园镇	1.3
19	罗庄区	傅庄街道	1.3
19	高新区	高新区驻地	1.3
23	兰山区	白沙埠镇	1.4
23	兰山区	金雀山街道	1.4
23	兰山区	兰山街道	1.4
23	兰山区	兰山经济开发区	1.4
23	罗庄区	册山街道	1.4
23	河东区	河东经济开发区	1.4
23	高新区	马厂湖镇	1.4
23	经开区	梅家埠街道	1.4
23	经开区	芝麻墩街道	1.4
32	罗庄区	高都街道	1.6
32	罗庄区	罗庄街道	1.6
34	罗庄区	盛庄街道	1.7
34	河东区	九曲街道	1.7

6、臭氧 (O₃，日最大8 小时平均值第90 百分位数，标准160μg/m³)
 最好的是经开区芝麻墩街道(139μg/m³)，最差的是河东区汤河镇(215μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	芝麻墩街道	139
2	兰山区	银雀山街道	154
3	罗庄区	盛庄街道	157
4	河东区	凤凰岭街道	161
5	兰山区	柳青街道	163
6	高新区	马厂湖镇	165
7	兰山区	枣园镇	168
8	罗庄区	傅庄街道	170
9	罗庄区	黄山镇	171
10	河东区	九曲街道	176
11	兰山区	金雀山街道	179
11	经开区	朝阳街道	179
13	罗庄区	高都街道	182
14	罗庄区	册山街道	185
15	兰山区	兰山街道	188
15	河东区	汤头镇	188
17	罗庄区	罗庄街道	189
17	经开区	梅家埠街道	189
19	兰山区	义堂镇	191
20	河东区	相公街道	192
21	兰山区	汪沟镇	193
21	河东区	太平街道	193
23	罗庄区	沂堂镇	194
24	兰山区	方城镇	195
24	河东区	郑旺镇	195
26	兰山区	兰山经济开发区	197
26	河东区	河东经济开发区	197
28	兰山区	李官镇	198
28	高新区	高新区驻地	198
30	高新区	罗西街道	200
31	兰山区	白沙埠镇	204
32	兰山区	半程镇	205
33	河东区	八湖镇	206
34	罗庄区	褚墩镇	211
35	河东区	汤河镇	215

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2017 年 10 月 9 日印发
